

LF/TF系列 过滤器

特点

- 最大工作压力：LF系列：3000Psig (207bar)
TF系列：6000Psig (413bar)
- 标准烧结式过滤元件公称尺寸：0.5、2、7、15、60、90μm可选
- 工作温度：LF系列 -28-250℃ (-18.4-482°F)
TF系列 -28-315℃ (-18.4-600°F)
- 接口尺寸：1/8"-1", 3mm-25mm
- 连接方式：卡套、螺纹、焊接
- 阀体材料：SUS 316
- 过滤元件：不锈钢烧结
- 特点：减少系统颗粒污染




扫一扫
浏览电子版

■ 订货举例

LF - S1 - 2 - S 4 - □ - □						
系列名称	阀体材料	过滤精度	进口类型	进口尺寸	出口尺寸	垫片材料
LF TF	S1SUS 316	0.50.5-2 μm 21-4 μm 75-10 μm 1511-25 μm 3025-50 μm 6050-75 μm 9075-100 μm	S英制卡套 M公制卡套 FNNPT内螺纹 MNNPT外螺纹	21/8"或2mm 33mm 41/4"或4mm 63/8"或6mm 81/2"或8mm 1010mm 123/4"或12mm 1414mm 161"或16mm 1818mm 2020mm 2222mm 2525mm	空白：同接口1类型和尺寸 与进口尺寸不同时， 表示方法与进口一致	空白氟橡胶(232℃) PPEEK(315℃) S316镀银(482℃)

■ LF系列 过滤器

外形尺寸	产品型号	进口类型	接口尺寸	尺寸 mm	
				A	B
	LF-S1-0.5-M3	公制卡套	3mm	60.8	17
	LF-S1-0.5-M6		6mm	75.8	19
	LF-S1-0.5-M8		8mm	77.6	19
	LF-S1-0.5-M10		10mm	81.5	22
	LF-S1-0.5-M12		12mm	88.7	24
	LF-S1-0.5-S2	英制卡套	1/8"	60.8	19
	LF-S1-0.5-S4		1/4"	75.8	19
	LF-S1-0.5-S6		3/8"	81.5	22
	LF-S1-0.5-S8		1/2"	88.7	24
	LF-S1-0.5-FN4	NPT内螺纹	1/4"	69	19
	LF-S1-0.5-MN4	NPT外螺纹	1/4"	69	19

EDP
低压隔膜阀EHDP
高压隔膜阀PR/PZ/PK10
小流量减压阀PR/PZ/PK12
中流量减压阀PK13
中-大流量减压阀PK14
大流量减压阀GB/UB/MB
卡套球阀PB
洁净球阀NV/NVH
针阀CV/CVH
单向阀CVW
高纯焊接单向阀LF/TF
过滤器VR/VRH
卸荷阀ECR
端面密封接头EMT
微型焊接接头


卡套接头

PG
高纯压力表MH
金属软管EPT
特气控制终端

LF/TF系列 过滤器

TF系列 过滤器

- EDP
低压隔膜阀
- EHDP
高压隔膜阀
- PR/PZ/PK10
小流量减压阀
- PR/PZ/PK12
中流量减压阀
- PK13
中-大流量减压阀
- PK14
大流量减压阀
- GB/UB/MB
卡套球阀
- PB
洁净球阀
- NV/NVH
针阀
- CV/CVH
单向阀
- CVW
高纯焊接单向阀
- LF/TF
过滤器
- VR/VRH
卸荷阀
- ECR
端面密封接头
- EMT
微型焊接接头
- 卡套接头
- PG
高纯压力表
- MH
金属软管
- EPT
特气控制终端

外形尺寸	产品型号	进口类型	接口尺寸	尺寸 mm					
				A	B	C	D	E	F
	TF-S1-0.5-M3	公制卡套	3mm	57.8	9.2	36.8	25.4	27	27
	TF-S1-0.5-M6		6mm	62.2					
	TF-S1-0.5-M8		8mm	64					
	TF-S1-0.5-M10		10mm	66					
	TF-S1-0.5-M12	英制卡套	12mm	77.7	11.7	44.6	28.58	30	28.58
	TF-S1-0.5-S2		1/8"	57.8					
	TF-S1-0.5-S4		1/4"	62.2					
	TF-S1-0.5-S6		3/8"	66					
	TF-S1-0.5-S8		1/2"	77.7					
	TF-S1-0.5-FN4	NPT内螺纹	1/4"	55.4	9.2	36.8	25.4	27	27
	TF-S1-0.5-MN4	NPT外螺纹	1/4"						
	TF-S1-0.5-MN6		3/8"						
	TF-S1-0.5-MN8		1/2"	71.7	11.7	44.6	28.58	30	28.58